

Urządzenie z linii Standard w klasie K 2 jest wyjątkowo mobilne, lekkie, wygodne w transporcie i manewrowaniu. W zestawie do czyszczenia domu.

W wyposażenie standardowe:

- Wbudowany filtr wody
- Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"
- Pistolet spryskujący
- Wąż wysokociśnieniowy 4 m
- 1-stopniowa lanca spryskująca
- Dysza rotacyjna

Numer katalogowy: 1.673-223.0



Dane techniczne

Ciśnienie (bar/MPa)	maks. 110/maks. 11
Wydajność tłoczenia l/h	maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m ² /h)	20
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C)	maks. 40
Moc przyłącza (kW)	1,4
Ciężar bez wyposażenia (kg)	4,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	280x242x783
Zbiornik na detergent	-
Częstotliwość (Hz)	50-60
Napięcie (V)	220-240

Szczegóły

Opis

Urządzenie idealnie nadaje się do drobnych prac wokół domu i w ogrodzie. Może też służyć jako drugie, poręczne urządzenie, używane gdy szybko musimy usunąć niewielkie zabrudzenia z małych powierzchni np. mebli ogrodowych, narzędzi czy roweru. Wtedy, gdy znacznie wygodniej jest sięgnąć po model kompaktowy. Zestaw ten idealnie nadaje się do utrzymania czystości wokół domu. Składa się z koncentratu środka "Patio i Balkon" w praktycznym składanym karnistrze i przystawki T-Racer T 50, która umożliwia czyszczenie większych, płaskich powierzchni w czasie znacznie krótszym niż za pomocą lancy. Wystarczy podłączyć przewód do gniazdka, a wąż ogrodowy do kranu i już możemy pracować. W wyposażeniu również 4 m wąż wysokociśnieniowy, lanca jednostrumieniowa i dysza rotacyjna.

Cechy i zalety

Porządek i wygoda

Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego.

Optymalnie wyposażone

Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego z opakowań zewnętrznych.

3-tłokowa pompa osiowa

Bezobsługowość

Opcjonalne wyposażenie

Lance spryskujące

DB 145 Dysza rotacyjna do K 2 – K 4

Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy.

Numer katalogowy 2.643-244.0



Lanca z dyszą rotacyjną K2-K4

Lanca z dyszą rotacyjną (obrotowy strumień punktowy) idealna do usuwania uciążliwych zabrudzeń. Doskonale nadaje się do czyszczenia pokrytych mchem lub zwietrzałych powierzchni.

Numer katalogowy 4.763-977.0



VP 120 Lanca Vario-power do K 2

Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.

Numer katalogowy 2.643-241.0



Osłona dyszy rotacyjnej

Osłona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Osłona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).

Numer katalogowy 2.640-916.0



Lanca kątowa

Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.

Numer katalogowy 2.638-817.0



Pojedyncza lanca przedłużająca

Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.

Numer katalogowy 2.643-240.0



Lance spryskujące

Trójstopniowa przedłużka lancy

Trójstopniowa przedłużka lancy składająca się z 4 elementów wykonanych z aluminium. Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc. Regulowana długość 90, 130 i 170 cm.

Numer katalogowy 2.639-722.0



Przedłużka lancy

Przedłuża lancę o 0,5 m. Zapewnia efektywne czyszczenie trudnodostępnych miejsc. Przeznaczona do wszystkich akcesoriów Kärcher.

Numer katalogowy 4.760-262.0



Lanca 3- strumieniowa

Lanca z trzema rodzajami strumienia: wysokociśnieniowy płaski, wysokociśnieniowy punktowy i niskociśnieniowy do podawania środka czyszczącego.

Numer katalogowy 4.760-269.0



Giętka lanca spryskująca

Giętka lanca spryskująca z regulacją ciśnienia. Lanca z regulacją kąta w zakresie 180°, do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc.

Numer katalogowy 4.760-272.0



Lanca Vario-Power, K2

Lanca Vario-Power: lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskiego, umożliwiającego podawanie środka czyszczącego do wysokiego.

Numer katalogowy 4.760-543.0



Krótką lanca Vario Power 360° VP 145 S dla K 2 – K 4

Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.

Numer katalogowy 2.643-253.0



Lance spryskujące

Lanca teleskopowa

Numer katalogowy 2.642-347.0



Przedłużki węży wysokociśnieniowych

Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10m, K2 - K7

Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Długość 10 m, DN 8 mm. Wzmocniona opłotem tekstylnym, nie ulega skręcaniu. Mosiężne złącze zapewnia większą wytrzymałość.

Numer katalogowy 6.389-092.0



Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10m, K2 - K7

Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Długość 10 m, DN 8 mm. Wzmocniona opłotem tekstylnym, nie ulega skręcaniu. Mosiężne złącze zapewnia większą wytrzymałość.

Numer katalogowy 6.390-961.0



Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6m, K2-K7

Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Długość 6m, DN 8 mm. Wzmocniona opłotem tekstylnym, nie ulegająca skręcaniu. Mosiężne złącze zapewnia większą wytrzymałość.

Numer katalogowy 6.390-243.0



Przedłużka węża wysokociśnieniowego gumowa, 10 m, K2 - K8

Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy, wykonana z wysokiej jakości materiałów, długość 10 m. Większa wytrzymałość, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Maksymalna temperatura pracy 80 °C. Maksymalne ciśnienie 160 bar.

Numer katalogowy 6.390-096.0



Różne

Pistolet zamienny

Zamienny pistolet spryskujący do domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 – K7, w których wąż wysokociśnieniowy łączy się z pistoletem za pomocą złącza Clip (bez Quick Connect).

Numer katalogowy 2.641-959.0



Różne

Filtr wody

Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.

Numer katalogowy 4.730-059.0



Zestaw o-ringów

Numer katalogowy 2.640-729.0



Adapter do podłączenia węża ogrodowego

Numer katalogowy 2.640-732.0



Szczotki i gąbki

Szczotka Power WB 150

Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.

Numer katalogowy 2.643-237.0



Miękka szczotka uniwersalna WB 50

Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.

Numer katalogowy 2.643-246.0



Szczotka obrotowa WB 100

Obrotowa szczotka z miękką szczecina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).

Numer katalogowy 2.643-236.0



Szczotki i gąbki

Szczotka do felg i kół

Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.

Numer katalogowy 2.643-234.0



Delta-Racer D 150

Przystawka do czyszczenia poziomych i pionowych powierzchni płaskich.

Numer katalogowy 2.641-812.0



Szczotka do mycia

Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.

Numer katalogowy 6.903-276.0



Wężę i wózki na wężę

Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych

Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m węzłem ogrodowym.

Numer katalogowy 2.645-156.0



Wyposażenie do mycia powierzchni twardych

Szczotka Power PS 40

Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.

Numer katalogowy 2.643-245.0



T-Racer T 300 Plus

T-Racer T 300 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Z dodatkowym uchwytem do czyszczenia powierzchni pionowych. Pasuje do urządzeń K2 – K7.

Numer katalogowy 2.640-212.0



Wyposażenie do mycia powierzchni twardych

Dysze zamienne do T-Racer, szare

Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K5.

Numer katalogowy 2.640-727.0



T-Racer T 250 Plus

T-Racer T 250 Plus to przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia powierzchni płaskich. Dzięki wymiennym dyszom pasuje do urządzeń K 2 – K 7.

Numer katalogowy 2.642-194.0



Wyposażenie specjalne

Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m

Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.

Numer katalogowy 2.637-729.0



Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m

Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.

Numer katalogowy 2.637-767.0



Zestaw do mokrego piaskowania

Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.

Numer katalogowy 2.638-792.0



Złączka Vario

Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.

Numer katalogowy 2.640-733.0



Wypożyczenie specjalne

Uchwyt ścienny na wyposażenie

Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokościennych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.

Numer katalogowy 2.641-630.0



Lanca do czyszczenia podwozia

Wysoce skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).

Numer katalogowy 2.642-561.0



Lanca pianowa FJ 6

Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.

Numer katalogowy 2.643-147.0



Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana

Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.

Numer katalogowy 2.643-143.0



Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1

Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.

Numer katalogowy 2.643-144.0



Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1

Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.

Numer katalogowy 2.643-145.0



Wypożyczenie specjalne

Zestaw do czyszczenia rynien i rur

Numer katalogowy 2.642-240.0



Lanca pianowa 0,6 l

Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.

Numer katalogowy 2.641-847.0



Lanca pianowa 0,3 l

Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,3 litra.

Numer katalogowy 2.641-848.0



Lanca do czyszczenia podwozia (display – 8 szt.)

Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.

Numer katalogowy 2.642-830.0



Lanca do czyszczenia podwozia (display – 20 szt.)

Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.

Numer katalogowy 2.642-831.0



Wysokociśnieniowy zestaw do wymiany węża - od roku 1992

Zestaw wyposażenia z systemem Quick Connect

Numer katalogowy 2.641-828.0



Wysokociśnieniowy zestaw do wymiany węża - od roku 1992

Zestaw pistolet i wąż Quick Connect, 12 m

Zestaw umożliwiający rozszerzenie funkcjonalności urządzenia o system Quick Connect. Dla wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Home Garden wyprodukowanych po 1992 roku.

Numer katalogowy 2.642-953.0



Zestaw adapterów do węża przedłużającego

Numer katalogowy 2.643-037.0

