

Do wody czystej

SCP 7000



makes a difference

Pompy zanurzeniowe Kärcher do wody czystej niezwłocznie pozwolą Ci pozbyć się wody z zalanej piwnicy czy pralni. Wypompują ją z basenu i oczka wodnego. Dzięki wyposażeniu pomp zanurzeniowych w sensor wody, możemy dowolnie zdefiniować poziom cieczy, przy którym urządzenie automatycznie wyłączy się.

Wyposażenie standardowe:

- Wygodny uchwyt
- Prosty montaż węża
- Włączenie pompy przy minimalnym poziomie wody
- Prosta definicja poziomu wyłączania .

Nr katalogowy: 1.645-166.0



Dane techniczne

Moc maksymalna (W)	280
Maks. wydajność (l/h)	< 7000
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar)	6/0,6
Maksymalna głębokość zanurzenia (m)	9
Minimalny poziom zasysania (mm)	5
Maks. średnica zanieczyszczeń (mm)	5
Max temp. doprowadzanej wody (°C)	35
Ciężar bez wyposażenia (kg)	4,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	175x190x260
Gwint przyłącza	G1
Kabel zasilający (m)	H05RN-F, 10m/11

Do wody czystej

SCP 7000



Szczegóły

Opis

SCP 7000 – to pompa zanurzeniowa do szybkiego usuwania lub transferu czystej wody. Charakteryzuje ją solidna konstrukcja i stosunkowo duża moc.

Wygodny uchwyt

ułatwia przenoszenie pompy, jak również jej używanie. Ergonomiczna budowa umożliwia trzymanie pompy z każdej strony.

Wyłącznik pływakowy

umożliwia precyzyjne ustawienie poziomu wody przy którym pompa ma się włączyć.

Pompa automatycznie załącza się już przy niskim poziomie wody – 1cm.

Optymalne złącze

umożliwia proste połączenie, zwłaszcza z węzłem o dużej średnicy. Dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu.

Zastosowanie

Do wypompowywania wody czystej z zalanych piwnic czy pralni, oraz jej wymiany w niewielkich basenach i oczkach wodnych.

Cechy i zalety

Mocna konstrukcja.

Wygodny uchwyt.

Wyłącznik pływakowy.

Załącza się przy niskim poziomie wody.

Do wody czystej

SCP 7000



makes a difference

Opcjonalne wyposażenie

Adaptery / Przyłącza

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, mały

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Nr katalogowy 6.997-359.0



Pozostałe

Zestaw węża płaskiego

Elastyczny wąż płaski z zaciskiem. Idealny do usuwania wody z zalanych obszarów.

Nr katalogowy 6.997-419.0



Węże ssące

Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-346.0

