

Kompaktowa zamiatarka ręczna o doskonałych właściwościach jezdnych. Idealnie prowadzi się zarówno przy skrętach w prawo lub lewo, jak i przy jeździe na wprost. Szczotka walcowa oraz szczotka boczna napędzane są przez silnik elektryczny. Wyposażona w odporne na wilgoć uniwersalne szczotki przeznaczone do wszelkich rodzajów podłoża. Wbudowana dmuchawa zasysa kurz powstały podczas zmiatania, a dokładny filtr oczyszcza powietrze. Urządzenie posiada wbudowaną ładowarkę, oraz baterie. Ponadto posiada wytrzymałą ramę z tworzywa, łatwo regulowaną szczotkę walcową oraz stożkową szczotkę boczną.

Wyposażenie standardowe:

- Filtr pyłu
- Płaski filtr falisty
- Szczotka napędzana elektrycznie
- Regulowana szczotka główna
- Manualny system oczyszczania filtra
- Składany uchwyt prowadzący
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Szufłowa metoda zmiatania
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

**Nr katalogowy: 1.517-203.0****Dane techniczne**

Napęd	manual
Napęd	12V / 150W
Wydajność teoretyczna m ² /h	practical/2800
Szerokość robocza (mm)	480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)	700
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)	-
Pojemność zbiornika brutto/netto (l)	42/30
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	0,61
Ciężar (kg)	47
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1240x710x1150
Waga z opakowaniem	-
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	-
Czas ładowania akumulatora h	12
Czas pracy baterii h	2,5

Zastosowanie

Zamiatarka z elektrycznym napędem szczotki walcowej i szczotki bocznej może być wykorzystana do szerokiego zakresu prac wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Doskonale sprawdza się na stacjach benzynowych, podjazdach, parkingach oraz wewnątrz obiektów takich jak magazyny, hale, sklepy, garaże.

Model ADV Bp Pack zapewnia zmiatanie bez wzniesania kurzu - jest wyposażona w oddzielną dmuchawę i płaski filtr falisty, dzięki czemu jest szczególnie przydatna w pomieszczeniach zamkniętych. Posiada również akumulator i ładowarkę.

Cechy i zalety

Dzięki elektrycznemu napędowi szczotki bocznej i szczotki walcowej, do pracy nie potrzebne jest używanie dużej siły.

Regulacja położenia szczotki walcowej.

Stały napęd szczotki walcowej i szczotki bocznej umożliwia skuteczne zmiatanie kątów w jednym przejściu roboczym.

Możliwość regulacji uchwytu prowadzącego w zależności od wzrostu użytkownika. Po jego całkowitym złożeniu, zamiatarka jest łatwa do przechowywania i transportu.

Cicha praca umożliwia zastosowanie urządzenia wewnątrz obiektów.

Zmiatanie bez wzniesania kurzu - model ADV posiada oddzielną dmuchawę i płaski filtr falisty, dzięki temu z powodzeniem można go używać również w pomieszczeniach zamkniętych.

Urządzenie jest wyposażone w akumulator i ładowarkę.

Opcjonalne wyposażenie

Baterie trakcyjne

Bateria

Nr katalogowy 6.654-202.0



Pozostałe zestawy montażowe

Szczypce do zbierania śmieci

Uchwyt ułatwia zbieranie śmieci poza trasą zmiatania, np trawniki.

Nr katalogowy 2.640-908.0



Płaskie filtry faliste - papier

Płaski filtr falisty

Klasa pyłu M

Nr katalogowy 6.904-367.0



Standardowe szczotki boczne

Szczotka

Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 330 mm.

Nr katalogowy 6.966-005.0



Szczotki walcowe - twarde

Szczotka główna

Walcowa szczotka przeznaczona do usuwania uciążliwych zabrudzeń z powierzchni na zewnątrz obiektów. Odporna na wilgoć, twarda, długość: 480 mm.

Nr katalogowy 6.903-999.0



Szczotki walcowe odporne na wilgoć

Szczotka główna

Odporna na wilgoć walcowa szczotka główna z naturalną, miękką szczecina. Zamiata drobny kurz i pył. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni wewnątrz jak i na zewnątrz, długość: 480 mm.

Nr katalogowy 6.903-995.0



Szczotki walcowe, antystatyczne

Walec zmiatający antystatyczny

Nr katalogowy 6.907-023.0



Ładowarki

Ładowarka

Nr katalogowy 6.654-203.0

